



Papeleira
120 L.
Norma

Este produto pode ser customizado de acordo com as necessidades do cliente. A escolha dos materiais será feita de forma a potenciar o desempenho do produto na sua localização e função, e as suas dimensões podem variar consoante as opções escolhidas.



	Materiais	Acabamentos
Estrutura	Aço inox, aço, aço galvanizado, aço corten, alumínio	Bruto, termolacado, pintado, anodizado
Tampos	Deck aglomerado, polímero reciclado, madeiras	Envernizado, pintado, bruto



Fixação do produto

Adaptamos sempre a solução de fixação e instalação a cada produto e a cada local, tendo em conta o projeto, o tipo de solo, as condições ambientais e os requisitos funcionais e estéticos.



Litter
120 L.
Norma

This product can be customized according to the customer's needs. The choice of materials will be made to optimize the product's performance in its location and function, and its dimensions may vary depending on the options selected.



	Materials	Finished
Structure	Stainless steel, Steel, Galvanized steel, Corten steel, Aluminum	Raw, Powder-coated, Painted, Anodized
Tops	Engineered wood deck, Recycled polymer, Wood	Varnished, Painted, Raw



Product Fixing

We always adapt the fixing and installation solution to each product and location, taking into account the project, the type of ground, environmental conditions, and functional and aesthetic requirements.



Corbeille à papier
120 L.
Norma

Ce produit peut être personnalisé selon les besoins du client. Le choix des matériaux sera effectué afin d'optimiser la performance du banc selon son emplacement et sa fonction, et ses dimensions peuvent varier en fonction des options choisies.



	Matériaux	Finitions
Structure	Acier inoxydable, Acier, Acier galvanisé, Acier corten, Aluminium	Brut, Thermolaqué, Peint, Anodisé
Plateaux	Deck en panneau aggloméré, Polymère recyclé, Bois	Verni, Peint, Brut

Fixation du produit

Nous adaptons toujours la solution de fixation et d'installation à chaque produit et à chaque site, en tenant compte du projet, du type de sol, des conditions environnementales ainsi que des exigences fonctionnelles et esthétiques.

